

VLAKKE SANDWICHPANELEN

Prijzen voor het leveren van compleet sandwichpaneel, inclusief materiaal en lakwerk.

Toepassing : vlakke deurpanelen en vlakke vulpanelen voor in **ALUMINUM** en **PVC** buitenschrijnwerk

Bestel- / Dikte code / 20 of 23 mm*	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen in €/stuk
VSP 01/ —	2000	1000	165,00 ▲
VSP 02/ —	2200	1000	182,00 ▲
VSP 03/ —	2500	1250	259,00 ▲
VSP 04/ —	3000	1000	248,00
VSP 05/ —	3000	1250	311,00
VSP 06/ —	3000	1500	374,00 ▲
VSP 07/ —	4000	1250	415,00
VSP 08/ —	4000	1500	497,00
VSP 09/ —	4000	1000	332,00

* dikte aan te geven bij bestelling

[Meerprijzen :](#)

Zie pagina 21/22

[Projectprijzen :](#) vanaf orders > 25 m², op aanvraag

[Algemeen :](#)

Prijzen voor vlakke sandwichpanelen, inclusief lakken of anodisatie

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren en

Natuurlijk geanodiseerd 20 micron

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur

of Natuurlijk geanodiseerd (enkel beschikbaar in aangeduide formaten ▲)

Gelieve steeds de volledige kleurcode te vermelden

**Levertermijn : 15 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

[Technische info :](#)

Sandwichpanelen zijn samengesteld uit 2 x aluminium plaat

van 1,5 mm en styrofoam van 17 mm of 20 mm

De totale dikte bedraagt ± 20 mm of 23 mm

Andere diktes isolatie = op aanvraag

VLAKKE SANDWICHPANELEN, 1/2 TOAST

Prijzen voor het leveren van een toastpaneel, inclusief materiaal en lakwerk.

Toepassing : vlakke deurpanelen en vlakke vulpanelen voor in **ALUMINUM** en **PVC** buitenschrijnwerk

Bestel- / Dikte code / 18,5 of 21,5 mm*	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen in €/stuk
VSP 01/ —	2000	1000	138,00 ▲
VSP 02/ —	2200	1000	152,30 ▲
VSP 03/ —	2500	1250	216,82 ▲
VSP 04/ —	3000	1000	207,50
VSP 05/ —	3000	1250	260,38
VSP 06/ —	3000	1500	313,25 ▲
VSP 07/ —	4000	1250	347,50
VSP 08/ —	4000	1500	416,00
VSP 09/ —	4000	1000	278,00

* dikte aan te geven bij bestelling

[Meerprijzen :](#)

Zie pagina 21/22

[Projectprijzen :](#) vanaf orders > 25 m², op aanvraag

[Algemeen :](#)

Prijzen voor vlakke sandwichpanelen, inclusief lakken of anodisatie

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren en

Naturel geanodiseerd 20 micron

Enkel beschikbaar in aangeduide formaten ▲

Gelieve steeds de volledige kleurcode te vermelden

**Levertermijn : 15 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

[Technische info :](#)

Sandwichpanelen zijn samengesteld uit 1 x aluminium plaat

van 1,5 mm en styrofoam van 17 mm of 20 mm

De totale dikte bedraagt ± 18,5 mm of 21,5 mm

[Opmerking :](#)

Aangezien slechts aan 1 zijde een plaat verlijmd wordt,
kan er geen garantie gegeven worden op mogelijk kromtrekken

SANDWICHPANELEN MET GEFREESDE GROEVEN

Prijzen voor het leveren van compleet sandwichpaneel voorzien van gefreesde groeven aan één zijde en vlak paneel aan andere zijde, inclusief materiaal en lakwerk

Toepassing : deurpanelen voor **ALUMINIUM** buitenschrijnwerk

Bestelcode	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen in €/stuk
Verticale groeven			
VSPV 01 F	2200	1000	544,00
VSPV 02 F	2500	1250	651,00
VSPV 03 F	3000	1500	902,00
Horizontale groeven			
VSPH 01 F	2200	1000	544,00
VSPH 02 F	2500	1250	651,00
VSPH 03 F	3000	1500	902,00

[Meerprijzen :](#)

Zie pagina 21/22

[Projectprijzen :](#) vanaf orders > 25 m², op aanvraag

[Algemeen :](#)

Prijzen voor sandwichpanelen, inclusief lakken of anodisatie

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren

Gefreesde groef niet mogelijk in geanodiseerde en pré-anodisatie uitvoering

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur

Gelieve steeds de volledige kleurcode te vermelden

**Levertermijn : 20 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

[Technische info :](#)

Sandwichpanelen zijn standaard samengesteld uit aluminium buitenplaat van 3 mm, isolatie 17 of 20 mm en een binnenplaat van 1,5 mm


Gefreesde Z-groef van 5-10-15-20-25-30 mm breed, is enkel mogelijk in buitenplaat. Gelieve breedte van de groef duidelijk te vermelden op de bestelbon

De totale dikte bedraagt 21,5 of 23,5 mm. Z groef met standaard tussenafstand van 100 mm (hart/hart), optioneel verkrijgbaar met tussenafstand van 200, 300 en 400 mm, of op maat
Groeven volgens ontwerp, mogelijk mits meerprijs 85 €

Z GROEF GEFREESD



VERTICAAL GEGROEFD



HORIZONTAAL GEGROEFD



Standaard bestelformulieren kan u vinden op onze website : www.alural.be

VLAKKE VLEUGELOVERDEKKENDE SANDWICHPANELEN

Prijzen voor het leveren van compleet vleugeloverdekkend sandwichpaneel, inclusief materiaal, het op maat zagen, lakwerk en lijm voor bevestiging van paneel op vleugel

Toepassing : opdekkende deurpanelen in **ALUMINIUM** buitenschrijnwerk

Bestelcode	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen in €/stuk
VVSP 02/ —	2200	1000	526,00
VVSP 03/ —	2500	1250	638,00
VVSP 06/ —	3000	1500	800,00

Meerprijzen :

Zie pagina 21/22

Projectprijzen : vanaf orders > 25 m², op aanvraag

Algemeen :

Prijzen voor opdekkende sandwichpanelen, inclusief lakken

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur (Bi-Color)

Niet mogelijk in geanodiseerde en pré-anodisatie uitvoering

**Levertermijn : 20 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

Technische info :

Sandwichpanelen zijn standaard samengesteld uit aluminium buitenplaat van 3 mm, isolatie en een binnenplaat van 1,5 mm


De totale dikte is afhankelijk van de bestelling

Panelen zijn steeds op maat

Bij bestelling dienen maten A/B/C/D/E/F/G volgens onderstaande schets te worden opgegeven

De lijm noodzakelijk om de plaat te verlijmen aan de vleugel kan meegeleverd worden.

Materiaal voor verlijming ontvetten, aanbevolen product ISOPROPANOL



**Standaard bestelformulieren kan u vinden
op onze website : www.alural.be**

VLAKKE SANDWICHPANELEN MET GLAS

Leveren van compleet sandwichpaneel met standaard figuren, voorzien van isolatieglas (2,9 K) en inclusief materiaal en lakwerk of anodisatie

Toepassing : deurpanelen voor in **ALUMINIUM** en **PVC** buitenschrijnwerk

Standaard afmetingen : **2200 x 1000 mm (lengte x breedte in mm)**

Bestelcode

VSPG 01/ —

VSPG 02/ —

VSPG 03/ —

VSPG 04/ —

VSPG 05/ —

VSPG 06/ —

VSPG 07/ —

VSPG 08/ —

Voorbeelden zie p 14

* dikte aan te geven bij bestelling

Prijs :

Op aanvraag

Algemeen :

Beglazing is niet vervangbaar !

Gelieve steeds de volledige kleurcode te vermelden

Levertermijn : te bespreken ifv. glaslevering

Technische info :

Sandwichpanelen zijn samengesteld uit 2 x aluminium plaat van 1,5 mm en polyuréthaan van 19 mm of 22 mm

De totale dikte bedraagt ± 22 mm of ± 25 mm


Panelen zijn standaard voorzien van dubbele beglazing klaar.

VOORBEELD VLAKKE (VSPG) EN VLEUGELOVERDEKKENDE (VSPG)

SANDWICHPANELEN MET GLAS


VSPG 01
VVSPG 01/11/21

300 mm
+ +




VSPG 05
VVSPG 05/15/25

200 mm
+ +




VSPG 02
VVSPG 02/12/22

400 mm
+ +




VSPG 06
VVSPG 06/16/26

400 mm
+ +




VSPG 03
VVSPG 03/13/23

200 mm
+ +




VSPG 07
VVSPG 07/17/27

300 mm
+ +




VSPG 04
VVSPG 04/14/24

282 mm
+ +



VSPG 08
VVSPG 08/18/28

250 mm
+ +



VLEUGELOVERDEKKENDE SANDWICHPANELEN MET GLAS

Leveren van compleet vleugeloverdekkend sandwichpaneel met standaard figuren, voorzien van isolatieglas (2,9 K) en inclusief materiaal, het op maat zagen, lakwerk

Toepassing : opdekkende deurpanelen voor **ALUMINIUM** buitenschrijnwerk

Bestelcode 2200 x 1000
VVSPG 01
VVSPG 02
VVSPG 03
VVSPG 04
VVSPG 05
VVSPG 06
VVSPG 07
VVSPG 08

Bestelcode 2500 x 1250
VVSPG 11
VVSPG 12
VVSPG 13
VVSPG 14
VVSPG 15
VVSPG 16
VVSPG 17
VVSPG 18

Bestelcode 3000 x 1500
VVSPG 21
VVSPG 22
VVSPG 23
VVSPG 24
VVSPG 25
VVSPG 26
VVSPG 27
VVSPG 28

Voorbeelden zie p 14

Prijzen :

Op aanvraag

Algemeen :

Niet mogelijk in geanodiseerde en pré-anodisatie uitvoering

**Levertermijn : 25 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

Technische info :

Sandwichpanelen zijn standaard samengesteld uit aluminium buitenplaat van 3 mm, isolatie en een binnenplaat van 1,5 mm
Infrezing, Z-groef van 5-10-15-20-25-30 mm breed, is enkel mogelijk in de buitenplaat

Gelieve breedte van de groef duidelijk te vermelden op de bestelbon

De totale dikte is afhankelijk van de bestelling

Panelen zijn steeds op maat

Bij bestelling dienen maten A/B/C/D/E/F volgens onderstaande schets te worden opgegeven

De lijm noodzakelijk om de plaat te verlijmen aan de vleugel kan meegeleverd worden

Materiaal voor verlijming ontvetten, aanbevolen produkt ISOPROPANOL

Standaard bestelformulier beschikbaar op onze website

VLAKKE VLEUGELOVERDEKKENDE SANDWICHPANELEN MET GROEVEN

Leveren van compleet vleugeloverdekkend sandwichpaneel, inclusief materiaal, het op maat zagen, lakwerk
Toepassing : opdekkende deurpanelen in **ALUMINIUM** buitenschrijnwerk

Bestelcode	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen
VVSP F02/ —	2200	1000	op aanvraag
VVSP F03/ —	2500	1250	op aanvraag

Algemeen :

Niet mogelijk in geanodiseerde en pré-anodisatie uitvoering
Niet mogelijk met geperste groeven

**Levertermijn : 20 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

Technische info :

Sandwichpanelen zijn standaard samengesteld uit aluminium buitenplaat van 3 mm, isolatie en een binnenplaat van 1,5 mm infrezing. Gefreesde Z-groef van 5-10-15-20-25-30 mm breed, is enkel mogelijk in buitenplaat. Gelieve breedte van de groef duidelijk te vermelden op de bestelbon


De totale dikte is afhankelijk van de bestelling

Panelen zijn steeds op maat

Bij bestelling dienen maten A/B/C/D/E/F/G volgens onderstaande schets te worden opgegeven

De lijm noodzakelijk om de plaat te verlijmen aan de vleugel kan meegeleverd worden

Materiaal voor verlijming ontvetten, aanbevolen product ISOPROPANOL



**Standaard bestelformulieren kan u vinden
op onze website : www.alural.be**

MEERPRIJZEN SANDWICHPANELEN

Omschrijving	Eenheid	Prijs in €	SWP	SWP met glas	SWP met groeven	Vleugeloverdekkend	Vleugeloverdekkend met groeven	Vleugeloverdekkend met glas
			13-14	17	15	16	19	18
1 RAL 9006-9007	m ² / zijde	17,00	x	x	x	x	x	x
2 structuur Tiger	m ² / zijde	11,50	x	x	x	x	x	x
3 structuur metallic Tiger	m ² / zijde	17,00	x	x	x	x	x	x
4 Coatex Dupont	m ² / zijde	11,50	x	x	x	x	x	x
5 Visions Oxyplast	m ² / zijde	11,50	x	x	x	x	x	x
6 Futura Akzo	m ² / zijde	17,00	x	x	x	x	x	x
7 NCS	m ² / zijde	17,00	x	x	x	x	x	x
8 Soft touch Oxyplast	m ² / zijde	17,00	x	x	x	x	x	x
9 Maritieme kwaliteit levertermijn 6 weken	m ² / zijde	11,50	x	x	\	\	\	\
10 houtstructuur levertermijn 8 weken	m ² / zijde	52,00	x	x	\	x	\	x
11 half paneel	per stuk	prijs/2+20%	x	\	x	\	\	\
12 op maat verzagen van 1 tot 5 rechte stuks uit 1 plaat	per plaat	18,50	x	x	x	▲	▲	▲
12 op maat verzagen van 6 tot 10 rechte stuks uit 1 plaat	per plaat	37,00	x	x	x	▲	▲	▲
13 op maat verzagen van schuine panelen	per paneel	25,00	x	x	x	\	\	\
14 z groef aan beide zijden	per plaat	75,00	\	\	x	\	\	\
15 z groef op maat (volgens ontwerp)	per zijde	85,00	\	\	x	\	\	x (1)
16 opening brievenbussenklep	per stuk	15,00	x	x	x	x	x	x
17 cilinderuitsparing (min. plaatdikte = 3 mm)	per stuk	13,00	\	\	\	x	x	x
18 brandwerende isolatie 20 mm	m ²	57,50	x	x	x	x	x	x
19 vulling multiplex ipv isolatie 18 of 22 mm	m ²	26,50	x	x	x	x	x	x
20 vulling MDF ipv isolatie 18 of 22 mm	m ²	26,50	x	x	x	x	x	x
21 dikte alu 2 mm	m ² /zijde	12,00	x	x	\	x (2)	x (2)	x (2)
22 dikte alu 3 mm	m ² /zijde	33,00	x	x	x	▲	▲	▲
23 isolatie afwijkend 24 tot 30 mm dik	m ²	11,00	x	x	x	▲	▲	▲
24 isolatie afwijkend 31 tot 40 mm dik	m ²	25,50	x	x	x	▲	▲	▲
25 kurk 4 mm bijkomend	m ²	18,50	x	x	x	x	x	x
26 minprijs 1 zijde gelakt & 1 zijde brut	m ² /zijde	-7,50	x	\	\	\	\	\
27 minprijs 1 zijde gelakt & 1 zijde zonder (5)	m ² /zijde	-13,50	x	\	\	\	\	\
28 gezandstraald glas (4)	per glasdeel	op aanvraag	\	x	\	\	\	x
29 gezandstraald glas met klare boord (4)	per glasdeel	op aanvraag	\	x	\	\	\	x
30 gelaagd glas (4)	per glasdeel	op aanvraag	\	x	\	\	\	x
31 gelaagd glas met matte folie (4)	per glasdeel	op aanvraag	\	x	\	\	\	x
32 stopsol super silver (4)	per glasdeel	op aanvraag	\	x	\	\	\	x
33 super K glas 1,2k (4)	per glasdeel	op aanvraag	\	x	\	\	\	x
34 annulatie	per order	75,00	x	x	x	x	x	x

(1) Niet mogelijk op panelen van 3000 x 1500 mm

(2) Enkel mogelijk voor binnenplaat

(3) Standaard voor sierpaneel met infrezing (OF07, OF08, OF09)

(4) Ingeval van combinatie dienen alle meerprijzen te worden berekend

(5) Geen garantie op kromtrekken van het paneel

▲ => standaard in de prijs inbegrepen \ => niet van toepassing

x => meerprijs