

VLAKKE SANDWICHPANELEN

Prijzen voor het leveren van compleet sandwichpaneel, inclusief materiaal en lakwerk.

Toepassing : vlakke deurpanelen en vlakke vulpanelen voor in **ALUMINUM** en **PVC** buitenschrijnwerk

Bestel- / Dikte code / 22 of 25 mm*	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen in €/stuk
VSP 01/ —	2000	1000	165,00 ▲
VSP 02/ —	2200	1000	182,00 ▲
VSP 03/ —	2500	1250	259,00 ▲
VSP 04/ —	3000	1000	248,00
VSP 05/ —	3000	1250	311,00
VSP 06/ —	3000	1500	374,00 ▲
VSP 07/ —	4000	1250	415,00
VSP 08/ —	4000	1500	497,00
VSP 09/ —	4000	1000	332,00

* dikte aan te geven bij bestelling

[Meerprijzen :](#)

Zie pagina 19/20

[Projectprijzen :](#) vanaf orders > 25 m², op aanvraag

[Algemeen :](#)

Prijzen voor vlakke sandwichpanelen, inclusief lakken of anodisatie

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren en

Natuurlijk geanodiseerd 20 micron

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur

of Natuurlijk geanodiseerd (enkel beschikbaar in aangeduide formaten ▲)

Gelieve steeds de volledige kleurcode te vermelden

**Levertermijn : 15 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

[Technische info :](#)

Sandwichpanelen zijn samengesteld uit 2 x aluminium plaat

van 1,5 mm en styrofoam van 19 mm of 22 mm

De totale dikte bedraagt ± 22 mm of 25 mm

VLAKKE SANDWICHPANELEN MET GLAS

Prijzen voor het leveren van compleet sandwichpaneel met standaard figuren, voorzien van isolatieglas (2,9 K) en inclusief materiaal en lakwerk of anodisatie

Toepassing : deurpanelen voor in **ALUMINIUM** en **PVC** buitenschrijnwerk
Standaard afmetingen : **2200 x 1000 mm (lengte x breedte in mm)**

Bestel- / Dikte	
code	22 of 25 mm*
	Prijzen in €/stuk
VSPG 01/ —	394,00
VSPG 02/ —	394,00
VSPG 03/ —	526,00
VSPG 04/ —	481,00
VSPG 05/ —	403,00
VSPG 06/ —	481,00
VSPG 07/ —	481,00
VSPG 08/ —	481,00

* dikte aan te geven bij bestelling

Meerprijzen :

Zie pagina 19/20

Projectprijzen : **vanaf orders > 25 m², op aanvraag**

Algemeen :

Prijzen voor complete sandwichpanelen met glas in de standaard figuren, inclusief lakken of anodisatie

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren en Naturel geanodiseerd 20 micron

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur of Naturel geanodiseerd (Bi-Color)

Gelieve steeds de volledige kleurcode te vermelden

**Levertermijn : 25 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

Technische info :

Sandwichpanelen zijn samengesteld uit 2 x aluminium plaat van 1,5 mm en polyuréthaan van 19 mm of 22 mm

De totale dikte bedraagt ± 22 mm of ± 25 mm


Panelen zijn standaard voorzien van dubbele beglazing klaar.

Beglazing is niet vervangbaar !

VLAKKE SANDWICHPANELEN MET GLAS


VSPG 01

300 mm
+ +




VSPG 05

200 mm
+ +




VSPG 02

400 mm
+ +




VSPG 06

400 mm
+ +




VSPG 03

200 mm
+ +




VSPG 07

300 mm
+ +




VSPG 04

282 mm
+ +



VSPG 08

250 mm
+ +



SANDWICHPANELEN MET GEPERSTE GROEVEN

Prijzen voor het leveren van compleet sandwichpaneel voorzien van verticale of horizontale V of Z groef aan één zijde en vlak paneel aan andere zijde, inclusief materiaal en lakwerk
Toepassing : deurpanelen voor **ALUMINIUM** buitenschrijnwerk

<u>Verticale groeven</u> Dikte 22 of 25 mm Bestelcode	Lengte mm	Breedte mm	Nuttige Breedte mm	Prijzen in €/stuk
VSPV 01 V of Z/ —	2200	1000	975	392,00
VSPV 02 V of Z/ —	2500	1250	1215	566,00
VSPV 03 V of Z/ —	3000	1500	1425	817,00

<u>Horizontale groeven</u> Dikte 22 of 25 mm Bestelcode	Nuttige Lengte mm	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen in €/stuk
VSPH 01 V of Z/ —	2145	2200	1000	392,00
VSPH 02 V of Z/ —	2435	2500	1250	566,00
VSPH 03 V of Z/ —	2925	3000	1500	817,00

* dikte aan te geven bij bestelling

Meerprijzen :

Zie pagina 19/20

Projectprijzen : vanaf orders > 25 m², op aanvraag

Algemeen :

Prijzen voor sandwichpanelen, inclusief lakken of anodisatie
Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren en in geanodiseerde en pré-anodisatie uitvoering

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur

Gelieve steeds de volledige kleurcode te vermelden

**Levertermijn : 20 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

Technische info :

Sandwichpanelen met geperste groeven zijn samengesteld uit
2 x aluminium plaat van 1,5 mm en polyuréthaan van 19 mm

De totale dikte bedraagt ± 22 mm

V of Z groef met standaard tussenafstand van 100 mm (hart/hart),
optioneel verkrijgbaar met tussenafstand van 200, 300 en 400 mm,
of op maat. Opgelet : per groef wordt het paneel ca.5 mm korter




* gefreesd
of geperst




* enkel
geperst

**VERTICAAL
GEGROEFD**



**HORIZONTAAL
GEGROEFD**



**Standaard bestelformulieren
kan u vinden op onze website : www.alural.be**

SANDWICHPANELEN MET GEFREESDE GROEVEN

Prijzen voor het leveren van compleet sandwichpaneel voorzien van gefreesde groeven aan één zijde en vlak paneel aan andere zijde, inclusief materiaal en lakwerk

Toepassing : deurpanelen voor **ALUMINIUM** buitenschrijnwerk

Bestelcode	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen in €/stuk
<u>Verticale groeven</u>			
VSPV 01 F	2200	1000	544,00
VSPV 02 F	2500	1250	651,00
VSPV 03 F	3000	1500	902,00
<u>Horizontale groeven</u>			
VSPH 01 F	2200	1000	544,00
VSPH 02 F	2500	1250	651,00
VSPH 03 F	3000	1500	902,00

Meerprijzen :

Zie pagina 19/20

Projectprijzen : vanaf orders > 25 m², op aanvraag

Algemeen :

Prijzen voor sandwichpanelen, inclusief lakken of anodisatie

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren

Gefreesde groef niet mogelijk in geanodiseerde en pré-anodisatie uitvoering

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur

Gelieve steeds de volledige kleurcode te vermelden

**Levertermijn : 20 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

Technische info :

Sandwichpanelen zijn standaard samengesteld uit aluminium

buitenplaat van 3 mm, isolatie en een binnenplaat van 1,5 mm

Gefreesde Z-groef van 5-10-15-20-25-30 mm breed,

is enkel mogelijk in buitenplaat. Gelieve breedte van de groef duidelijk te vermelden op de bestelbon

De totale dikte bedraagt ± 23,5 mm. Z groef met standaard

tussenafstand van 100 mm (hart/hart), optioneel verkrijgbaar


met tussenafstand van 200, 300 en 400 mm, of op maat

Groeven volgens ontwerp, mogelijk mits meerprijs


Z GROEF GEFREESD



VERTICAAL GEGROEFD



HORIZONTAAL GEGROEFD



Standaard bestelformulieren kan u vinden
op onze website : www.alural.be

VLAKKE VLEUGELOVERDEKKENDE SANDWICHPANELEN

Prijzen voor het leveren van compleet vleugeloverdekkend sandwichpaneel, inclusief materiaal, het op maat zagen, lakwerk en lijm voor bevestiging van paneel op vleugel

Toepassing : opdekkende deurpanelen in **ALUMINIUM** buitenschrijnwerk

Bestelcode	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen in €/stuk
VVSP 02/ —	2200	1000	526,00
VVSP 03/ —	2500	1250	638,00
VVSP 06/ —	3000	1500	800,00

Meerprijzen :

Zie pagina 19/20

Projectprijzen : vanaf orders > 25 m², op aanvraag

Algemeen :

Prijzen voor opdekkende sandwichpanelen, inclusief lakken

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur (Bi-Color)

Niet mogelijk in geanodiseerde en pré-anodisatie uitvoering

**Levertermijn : 20 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

Technische info :

Sandwichpanelen zijn standaard samengesteld uit aluminium buitenplaat van 3 mm, isolatie en een binnenplaat van 1,5 mm


De totale dikte is afhankelijk van de bestelling

Panelen zijn steeds op maat

Bij bestelling dienen maten A/B/C/D/E/F/G volgens onderstaande schets te worden opgegeven

De lijm noodzakelijk om de plaat te verlijmen aan de vleugel wordt meegeleverd

Materiaal voor verlijming ontvetten, aanbevolen product ISOPROPANOL



**Standaard bestelformulieren kan u vinden
op onze website : www.alural.be**

VLAKKE VLEUGELOVERDEKKENDE SANDWICHPANELEN MET GROEVEN

Prijzen voor het leveren van compleet vleugeloverdekkend sandwichpaneel, inclusief materiaal, het op maat zagen, lakwerk en lijm voor bevestiging van paneel op vleugel

Toepassing : opdekkende deurpanelen in **ALUMINIUM** buitenschrijnwerk

Bestelcode	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen in €/stuk
VVSP F02/___	2200	1000	611,00
VVSP F03/___	2500	1250	723,00

Meerprijzen :

Zie pagina 19/20

Projectprijzen : vanaf orders > 25 m², op aanvraag

Algemeen :

Prijzen voor opdekkende sandwichpanelen, inclusief lakken

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur (Bi-Color)

Niet mogelijk in geanodiseerde en pré-anodisatie uitvoering

Niet mogelijk met geperste groeven

**Levertermijn : 20 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

Technische info :

Sandwichpanelen zijn standaard samengesteld uit aluminium buitenplaat van 3 mm, isolatie en een binnenplaat van 1,5 mm infrezing. Gefreesde Z-groef van 5-10-15-20-25-30 mm breed, is enkel mogelijk in buitenplaat. Gelieve breedte van de groef duidelijk te vermelden op de bestelbon


De totale dikte is afhankelijk van de bestelling

Panelen zijn steeds op maat

Bij bestelling dienen maten A/B/C/D/E/F/G volgens onderstaande schets te worden opgegeven

De lijm noodzakelijk om de plaat te verlijmen aan de vleugel wordt meegeleverd

Materiaal voor verlijming ontvetten, aanbevolen produkt ISOPROPANOL



**Standaard bestelformulieren kan u vinden
op onze website : www.alural.be**

VLEUGELOVERDEKKENDE SANDWICHPANELEN MET GLAS

Prijzen voor het leveren van compleet vleugeloverdekkend sandwichpaneel met standaard figuren, voorzien van isolatieglas (2,9 K) en inclusief materiaal, het op maat zagen, lakwerk en lijm voor bevestiging van paneel op vleugel

Toepassing : opdekkende deurpanelen voor **ALUMINIUM** buitenschrijnwerk

Bestelcode 2200 x 1000	Verkoop Prijzen in €/stuk	Bestelcode 2500 x 1250	Verkoop Prijzen in €/stuk	Bestelcode 3000 x 1500	Verkoop Prijzen in €/stuk
VVSPG 01	626,25	VVSPG 11	738,00	VVSPG 21	900,00
VVSPG 02	626,25	VVSPG 12	738,00	VVSPG 22	900,00
VVSPG 03	928,00	VVSPG 13	1039,50	VVSPG 23	1202,00
VVSPG 04	828,00	VVSPG 14	939,50	VVSPG 24	1101,50
VVSPG 05	626,25	VVSPG 15	738,00	VVSPG 25	900,00
VVSPG 06	827,50	VVSPG 16	939,50	VVSPG 26	1101,50
VVSPG 07	827,50	VVSPG 17	939,50	VVSPG 27	1101,50
VVSPG 08	827,50	VVSPG 18	939,50	VVSPG 28	1101,50

Meerprijzen :

Zie pagina 19/20

Projectprijzen : vanaf orders > 25 m², op aanvraag

Algemeen :

Prijzen voor complete opdekkende sandwichpanelen met glas in de standaard figuren, inclusief lakken

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur (Bi-Color)

Niet mogelijk in geanodiseerde en pré-anodisatie uitvoering

**Levertermijn : 25 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

Technische info :

Sandwichpanelen zijn standaard samengesteld uit aluminium buitenplaat van 3 mm, isolatie en een binnenplaat van 1,5 mm
Infrezing, Z-groef van 5-10-15-20-25-30 mm breed, is enkel mogelijk in de buitenplaat

Gelieve breedte van de groef duidelijk te vermelden op de bestelbon

De totale dikte is afhankelijk van de bestelling

Panelen zijn steeds op maat

Bij bestelling dienen maten A/B/C/D/E/F volgens onderstaande schets te worden opgegeven

De lijm noodzakelijk om de plaat te verlijmen aan de vleugel wordt meegeleverd

Materiaal voor verlijming ontvetten, aanbevolen produkt ISOPROPANOL


Standaard bestelformulier beschikbaar bij commerciële dienst

Zie tekening vleugeloverdekkend op pagina 13

VLEUGELOVERDEKKENDE SANDWICHPANELEN MET GLAS


VVSPG 01/11/21

300 mm
+ +




VVSPG 05/15/25

200 mm
+ +




VVSPG 02/12/22

400 mm
+ +




VVSPG 06/16/26

400 mm
+ +




VVSPG 03/13/23

200 mm
+ +




VVSPG 07/17/27

300 mm
+ +



VVSPG 04/14/24

282 mm
+ +



VVSPG 08/18/28

250 mm
+ +



SIERPANELEN OP MAAT

Prijzen voor het leveren van vulpaneel op maat, inclusief materiaal, freeswerk of lijsten, het op maat zagen en lakwerk.

Toepassing : vulpanelen voor in **ALUMINIUM** en **PVC** buitenschrijnwerk

Bestel- code	Dikte 22 of 25 mm*	Lengte mm	Breedte mm	Prijzen in €/stuk
OV01/	—	1000	600	165,00
OV02/	—	1000	600	165,00
OV03/	—	1000	600	165,00
OK04/	—	1000	600	181,00
OK05/	—	1000	600	181,00
OK06/	—	1000	600	181,00
OF07/	—	1000	600	177,00
OF08/	—	1000	600	177,00
OF09/	—	1000	600	177,00
Sierstuk op paneel		207	108	19,25

* dikte aan te geven bij bestelling

Meerprijzen :

Zie pagina 19/20

Projectprijzen : vanaf orders > 25 m², op aanvraag

Algemeen :

Prijzen voor vlakke sandwichpanelen, inclusief lakken

Prijzen gelden voor alle standard Ral kleuren

Geen meerprijs voor één zijde in andere Ral kleur

Niet mogelijk in geanodiseerde en pré-anodisatie uitvoering

Gelieve steeds de volledige kleurcode te vermelden

**Levertermijn : 25 werkende dagen,
geteld vanaf eerste woensdag na uw bestelling**

Technische info :

Sierpanelen zijn samengesteld uit 2 x aluminium plaat van 1,5 mm en polyuréthaan van 19 mm

Ingeval van ingefreesde modellen wordt een buiten plaat van 3 mm toegepast


Afmetingen van de panelen tot 1000 x 600 mm, grotere afmetingen op aanvraag.

Lijsten of infrezing standaard 80 mm van zijkant


Breedte van infrezing Z-groef, 5-10-15-20-25 of 30 mm breed

SIERPANELEN OP MAAT


MET VLAKKE LIJSTEN (lijsten Breedte x Diepte : 30 x 3 mm)



OV 01




OV 02




OV 03


MET SIERLIJSTEN



OK 04




OK 05




OK 06


MET INFREZING



OF 07



OF 08



OF 09

SIERSTUK



207 x 108 mm

MEERPRIJZEN SANDWICHPANELEN

Omschrijving	Eenheid	Prijs in €	SWP	SWP met glas	SWP met groeven	Vleugeloverdekkend	Vleugeloverdekkend met groeven	Vleugeloverdekkend met glas	Sierpanelen
			8	9	11	12	13	14	15
1 RAL 9006-9007	m² / zijde	17,00	x	x	x	x	x	x	x
2 structuur Tiger	m² / zijde	11,50	x	x	x	x	x	x	x
3 structuur metallic Tiger	m² / zijde	17,00	x	x	x	x	x	x	x
4 Coatex Dupont	m² / zijde	11,50	x	x	x	x	x	x	x
5 Visions Oxyplast	m² / zijde	11,50	x	x	x	x	x	x	x
6 Futura Akzo	m² / zijde	17,00	x	x	x	x	x	x	x
7 NCS	m² / zijde	17,00	x	x	x	x	x	x	x
8 Soft touch Oxyplast	m² / zijde	17,00	x	x	x	x	x	x	x
9 pre-anodisatie levertermijn 6 weken	m² / zijde	11,50	x	x	\	\	\	\	\
10 houtstructuur	m² / zijde	52,00	x	x	\	x	\	x	\
11 half paneel	per stuk	prijs/2+20%	x	\	x	\	\	\	\
12 op maat verzagen van 1 tot 5 stuks uit 1 plaat	per plaat	18,50	x	x	x	▲	▲	▲	▲
12 op maat verzagen van 6 tot 10 stuks uit 1 plaat	per plaat	37,00	x	x	x	▲	▲	▲	▲
13 afwijkende maten van figuren (glas)	per plaat	+20%	\	x	\	\	\	x	\
14 v of z groef aan beide zijden	per plaat	75,00	\	\	x	\	\	\	\
15 v of z groef op maat (volgens ontwerp)	per zijde	80,00	\	\	x	\	\	x (1)	\
16 z groef in andere ral kleur	per zijde	112,00	\	\	x	\	x	\	\
17 infrezen van z-groeven (standaard model)	per plaat	85,00	\	\	▲ (5)	\	▲	x (1)	\
18 extra lijsten of infrezingen aan binnenzijde	per plaat	+40%	\	\	\	\	\	\	x
19 lijsten in andere kleur (enkel opleg lijst)	per zijde	16,00	\	\	\	\	\	\	x (6)
20 opening brievenbussenklep	per stuk	15,00	x	x	x	x	x	x	x
21 cilinderuitsparing (min. plaatdikte = 3 mm)	per stuk	13,00	\	\	\	x	x	x	\
22 brandwerende isolatie 20 mm	m²	57,50	x	x	x	x	x	x	x
23 vulling multiplex ipv isolatie 18 of 22 mm	m²	26,50	x	x	x	x	x	x	x
24 vulling MDF ipv isolatie 18 of 22 mm	m²	26,50	x	x	x	x	x	x	x
25 dikte alu 2 mm	m²/zijde	12,00	x	x	\	x (2)	x (2)	x (2)	x
26 dikte alu 3 mm	m²/zijde	33,00	x	x	x	▲	▲	▲	x (3)
27 dikte alu 5 mm	m²/zijde	80,00	x	x	\	x	x	x	x
28 isolatie afwijkend 24 tot 30 mm dik	m²	11,00	x	x	x	▲	▲	▲	x
29 isolatie afwijkend 31 tot 40 mm dik	m²	25,50	x	x	x	▲	▲	▲	x
30 kurk 3 mm bijkomend	m²	18,50	x	x	x	x	x	x	x
31 minprijs 1 zijde gelakt & 1 zijde brut	m²/zijde	-7,50	x	\	\	\	\	\	\
32 minprijs 1 zijde gelakt & 1 zijde zonder	m²/zijde	-13,50	x	\	\	\	\	\	\
33 gezandstraald glas (4)	per glasdeel	44,00	\	x	\	\	\	x	\
34 gezandstraald glas met klare boord (4)	per glasdeel	47,00	\	x	\	\	\	x	\
35 gelaagd glas (4)	per glasdeel	34,00	\	x	\	\	\	x	\
36 gelaagd glas met matte folie (4)	per glasdeel	45,00	\	x	\	\	\	x	\
37 stopsol super silver (4)	per glasdeel	40,50	\	x	\	\	\	x	\
38 super K glas 1,2k (4)	per glasdeel	25,50	\	x	\	\	\	x	\
39 sierstuk (207 x 108 mm)	per stuk	13,00	\	\	\	\	\	\	x
40 montage sierstuk op paneel	per stuk	6,25	\	\	\	\	\	\	\
41 annulatie	per order	75,00	x	x	x	x	x	x	x

(1) Niet mogelijk op panelen van 3000 x 1500 mm

(2) Enkel mogelijk voor binnenplaat

(3) Standaard voor sierpaneel met infrezing (OF07, OF08, OF09)

(4) Ingeval van combinatie dienen alle meerprijzen te worden berekend

(5) Reeds inbegrepen bij panelen met groeven blz.12

(6) Enkel mogelijk bij opliggende lijst, niet bij infrezing

▲ => standaard in de prijs inbegrepen \ => niet van toepassing

x => meerprijs